

Data: 16.01.2025
Osoba kontaktowa: Alicja Sewera-Niesyty
Telefon: +48 512 750 000
Email: biuro@strefacnc.pl

ROK PRODUKCJI: 2018

NUMER SERYJNY: 0-261-97-5392

OKLEINIARKA BRANDT KDF 650

Podawanie i odbieranie elementu:

Górny pas dociskowy	✓
Posuw zmienny 8-18m/min	✓
Agregat do nanoszenia środka antyadhezyjnego	✓
Agregat wstępnego frezowania 2x2,2KW	✓

Oklejanie obrzeżem:

Topielnik do kleju EVA	✓
Jednostka do nanoszenia kleju QA65 N klej EVA jak i PUR	✓
Automatyczna strefa docisku ; 1 główna rolka+3 rolki dociskowe	✓

Wykańczanie elementu:

Agregat odcinający	✓
Agregat frezarski obrzeża R-1/R-2 i na prosto w pełni automatyczny sterowany z pulpitu	✓
Wielofunkcyjny automatyczny agregat DIA. zaokrąglający	✓
W pełni automatyczna cyklina profilowa dwa różne profile; R-1/R-2 sterowana z pulpitu na serwomotorach z płynną regulacją	✓
Cyklina płaska	✓
Agregat nanoszący środek czyszczący	✓
Agregat polerski góra+dół	✓

główna



Więcej informacji:

[Kliknij aby wyświetlić galerię zdjęć](#)

Dokumentacja:

Wybrany język: angielski, polski

Dokumentacja na nośniku danych, dokumentacja papierowa

Informacje ogólne:

Długość maszyny	6080mm
Sterowanie	System sterowania grupy HOMAG- POWER TOUCH
Znak CE	✓
Stan uruchomienia	Gotowa do pracy / możliwość prezentacji
Dostępność	Dostępna w magazynie

Dane techniczne częściowo pochodzą z broszury producenta.

Rzeczywiste wartości mogą się różnić.

Opcja SELECT+:

Maszyna zregenerowana, przygotowana do pracy

Warunki płatności:

przedpłata, bez potrąceń, zaliczka 30% płatna w dniu podpisania umowy, 70% przed odbiorem technicznym maszyny w Wadowicach

Gwarancja:

30 dni na części mechaniczne bez kosztów pracy

Warunki dostawy:

transport, montaż i szkolenie po stronie sprzedającego

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od prezentowanego w treści oferty.

